

**R&R**  
TECNOLOGIA

**LÍDER**  
NO MERCADO DE  
**FECHADURAS**  
DIGITAIS NO BRASIL



intelbras

# FR 10

## SENHA



- Fechadura de sobrepor para portas com espessura de 25mm a 50mm;
- Fácil instalação – fechadura de sobrepor na porta;
- **Cadastro de até 9 senhas;**
  - **1 senha de administrador**
  - **4 senhas de uso diário**
  - **4 senhas de visitantes**
- Alimentação por 4 pilhas AA;
- Baixo consumo de energia: autonomia de 1 ano;
- Alerta de bateria fraca;
- Alimentação de emergência através de bateria 9v;
- Alarme antiarrombamento;
- Travamento de porta automático;
- 02 anos de garantia;

# FD 1000



- Fechadura de sobrepor para portas com espessura de 25mm a 50mm;
- Teclado touch screen;
- Fácil instalação – fechadura de sobrepor na porta;
- **Cadastro de até 9 senhas;**
  - **1 senha de administrador**
  - **4 senhas de uso diário**
  - **4 senhas de visitantes**
- Alimentação por 4 pilhas AA;
- Baixo consumo de energia: autonomia de 1 ano;
- Alerta de bateria fraca;
- Alimentação de emergência através de bateria 9v;
- Alarme antiarrombamento;
- Travamento de porta automático;
- **Nova forma de gerenciamento para inclusão e exclusão de senhas**

# FD 2000



- Fechadura de sobrepôr para portas com espessura de 25mm a 50mm;
- Teclado touch screen;
- Fácil instalação – fechadura de sobrepôr na porta;
- **Cadastro de até 9 senhas;**
  - **1 senha de administrador**
  - **4 senhas de uso diário**
  - **4 senhas de visitantes**
- Cadastro de até 100 tags de proximidade
- Alimentação por 4 pilhas AA;
- Baixo consumo de energia: autonomia de 1 ano;
- Alerta de bateria fraca;
- Alimentação de emergência através de bateria 9v;
- Alarme antiarrombamento;
- Travamento de porta automático;
- **Nova forma de gerenciamento para inclusão e exclusão de senhas e tags**

EXCLUSIVO DISTRIBUIÇÃO

# FD 3000



- Fechadura de embutir para portas de 35mm a 70mm;
- Teclado touch screen;
- Fácil instalação – fechadura de sobrepor na porta;
- **Cadastro de até 9 senhas;**
  - **1 senha de administrador**
  - **4 senhas de uso diário**
  - **4 senhas de visitantes**
- Cadastro de até 100 tags de proximidade
- Alimentação por 4 pilhas AA;
- Baixo consumo de energia: autonomia de 1 ano;
- Alerta de bateria fraca;
- Alimentação de emergência através de bateria 9v;
- Alarme antiarrombamento;
- Travamento de porta automático;
- **Nova forma de gerenciamento para inclusão e exclusão de senhas e tags**

# FR 210

SENHA + TAG



- Fechadura de sobrepor para porta de correr e pivotantes, com espessura de 25m a 50mm;
- Teclado touch screen;
- Fácil instalação – fechadura de sobrepor na porta;
- Cadastro de até 4 senhas;
- Cadastro de até 100 chaveiros de proximidade;
- Alimentação por 4 pilhas AA;
- Baixo consumo de energia: autonomia de 1 ano;
- Alerta de bateria fraca;
- Alimentação de emergência através de bateria 9v;
- Alarme antiarrombamento;
- Travamento de porta automático;
- Função senha protegida;
- Função não perturbe;
- 02 anos de garantia;

# FR 220

## BIOMETRIA + SENHA



- Fechadura de sobrepor para portas com espessura de 25mm a 50mm;
- Design retangular;
- Teclado touch screen;
- Fácil instalação – fechadura de sobrepor na porta;
- Cadastro de até 4 senhas;
- **Cadastro de até 100 impressões digitais;**
- Alimentação por 4 pilhas AA;
- Baixo consumo de energia: autonomia de 1 ano;
- Alerta de bateria fraca;
- Alimentação de emergência através de bateria 9v;
- Alarme antiarrombamento;
- Travamento de porta automático;
- Função senha protegida aleatória;
- Função não perturbe;
- 02 anos de garantia;

# FR 330

SENHA + TAG + BIOMETRIA + CHAVE



- Fechadura de embutir para portas de 35mm a 50mm;
- Fechadura com maçaneta reversível;
- Teclado touch screen;
- Cadastro de até 4 senhas;
- Cadastro de até 100 chaveiros de proximidade;
- Cadastro de até 100 impressões digitais;
- Acompanha 3 chaves físicas para contingencia;
- Alimentação por 8 pilhas AA;
- Baixo consumo de energia: autonomia de 1 ano;
- Alerta de bateria fraca;
- Alimentação de emergência através de bateria 9v;
- Alarme antiarrombamento;
- Travamento de porta automático;
- Função senha protegida aleatória;
- Função não perturbe

**R&R**  
TECNOLOGIA

intelbras

# FR 331

SENHA+TAG+BIOMETRIA+CHAVE



- Fechadura de embutir para portas de 35mm a 60mm;
- Fechadura com maçaneta reversível;
- Teclado touch screen;
- Cadastro de até 9 senhas;
- Cadastro de até 100 chaveiros de proximidade;
- Cadastro de até 100 impressões digitais;
- Acompanha 3 chaves físicas para contingencia;
- Alimentação por 8 pilhas AA;
- Baixo consumo de energia: autonomia de 1 ano;
- Alerta de bateria fraca;
- Alimentação de emergência através de bateria 9v;
- Alarme antiarrombamento;
- Travamento de porta automático;
- Função senha protegida aleatória;
- Função não perturbe

# FR 400

SENHA+TAG



- Fechadura para portas de vidro com espessura de até 10mm;
- Fácil instalação: por pressão;
- Vidro x Vidro | Vidro x Alvenaria | Vidro x Madeira;
- Abertura lado esquerdo e direito;
- Teclado touch screen;
- Cadastro de até 4 senhas;
- Cadastro de até 100 tags;
- Alimentação por 4 pilhas AA;
- Baixo consumo de energia: autonomia de 1 ano;
- Alimentação de emergência através de bateria 9v;
- Alarme antiarrombamento;
- Travamento de porta automático;
- Função senha protegida;
- Função não perturbe;

## VIDRO X VIDRO



Batente  
folha de vidro



Fechadura Digital




**VIDRO X ALVENARIA**  
**VIDRO X MADEIRA**



Falsatesta  
(madeira/alvenaria)

Fechadura Digital



# FR 620

## SENHA + TAG



- Fechadura de embutir para portas de 35mm a 50mm;
- Tecnologia Push & Pull
- Abertura para dentro e para fora;
- Teclado touch screen;
- Cadastro de até 4 senhas;
- Cadastro de até 100 chaveiros de proximidade;
- Alimentação por 4 pilhas AA;
- Baixo consumo de energia: autonomia de 1 ano;
- Alerta de bateria fraca;
- Alimentação de emergência através de bateria 9v;
- Alarme antiarrombamento;
- Travamento de porta automático;
- Função senha protegida;
- Função não perturbe;

# FR 630

SENHA

TAG

BIOMETRIA

CHAVE



- Fechadura de embutir para portas de 35mm a 70mm;
- Tecnologia push & pull;
- Teclado touch screen;
- Cadastro de até 4 senhas;
- Cadastro de até 100 chaveiros de proximidade;
- Cadastro de até 100 impressões digitais;
- Acompanha 2 chaves físicas para contingencia;
- Alimentação por 8 pilhas AA;
- Baixo consumo de energia: autonomia de 1 ano;
- Alerta de bateria fraca;
- Alimentação de emergência através de bateria 9v;
- Abertura para dentro;
- Alarme antiarrombamento;
- Travamento de porta automático;
- Função senha protegida aleatória;
- Função não perturbe;
- Função trava de segurança;

**R&R**  
TECNOLOGIA

**intelbras**

“Alexa,  
Abrir as portas  
para o **FUTURO!**”

★ ★ ★ ★ ★  
**LÍDER**  
NO MERCADO DE  
**FECHADURAS**  
DIGITAIS NO BRASIL



intelbras

**R&R**  
TECNOLOGIA

Ok! Conheça a linha de  
**FECHADURAS SMART**  
da Intelbras!



**IFR 1001**

Fechadura Smart de Sobrepor



## CARACTERÍSTICAS | IFR 7000

- Cadastro de até 15 senhas
- Cadastro de até 100 biometrias
- Cadastro de até 100 tags
- Acompanha 2 chaves físicas
- Fechadura de embutir para portas de 30mm a 60mm
- Mortise de fácil troca: padrão ABNT 14913
- Maçaneta reversível
- Biometria de alta precisão na maçaneta
- Alimentação por 4 pilhas AA com duração média de 10 meses (10 acessos diários)
- Função Não Perturbe
- Função Travamento Automático
- Alerta de bateria fraca
- Abertura remotamente pelo app Izy\*
- Gerenciamento de acessos pelo app (senhas, relatórios de entrada, datas)\*;
- Conexão com diversos dispositivos da família Izy\*
- Compatível com Amazon Alexa e Google\*

\*Necessário aquisição do hub de automação ICA 1001 vendido separadamente para habilitar as funções.



Fechadura Smart  
de embutir com maçaneta  
IFR 7000





## Fechadura Smart de embutir sem maçaneta IFR 7001



## CARACTERÍSTICAS | IFR 7001

- Cadastro de até 15 senhas
- Cadastro de até 100 biometrias
- Cadastro de até 100 tags
- Acompanha 2 chaves físicas
- Fechadura de embutir para portas de 30mm a 60mm
- Mortise de fácil troca: padrão ABNT 14913 com trinco rolete
- Biometria de alta precisão
- Alimentação por 4 pilhas AA com duração média de 10 meses (10 acessos diários)
- Função Não Perturbe
- Função Travamento Automático
- Alerta de bateria fraca
- Abertura remotamente pelo app Izy\*
- Gerenciamento de acessos pelo app (senhas, relatórios de entrada, datas)\*;
- Conexão com diversos dispositivos da família Izy\*
- Compatível com Amazon Alexa e Google\*

\*Necessário aquisição do hub de automação ICA 1001 vendido separadamente para habilitar as funções.

## CARACTERÍSTICAS | IFR 7000+



### A solução completa em uma única embalagem! Fechadura smart + hub de automação

- Cadastro de até 15 senhas
- Cadastro de até 100 biometrias
- Cadastro de até 100 tags
- Acompanha 2 chaves físicas
- Acompanha hub de automação ICA 1001
- Fechadura de embutir para portas de 30mm a 60mm
- Mortise de fácil troca: padrão ABNT 14913
- Maçaneta reversível
- Biometria de alta precisão na maçaneta
- Alimentação por 4 pilhas AA com duração média de 10 meses (10 acessos diários)
- Função Não Perturbe
- Função Travamento Automático
- Alerta de bateria fraca
- Abertura remotamente pelo app Izy
- Gerenciamento de acessos pelo app (senhas, relatórios de entrada, datas);
- Conexão com diversos dispositivos da família Izy
- Compatível com Amazon Alexa e Google



Fechadura Smart  
de embutir com maçaneta  
IFR 7000+



intelbras

## CARACTERÍSTICAS | IFR 7001+



### A solução completa em uma única embalagem! Fechadura smart + hub de automação

- Cadastro de até 15 senhas
- Cadastro de até 100 biometrias
- Cadastro de até 100 tags
- Acompanha 2 chaves físicas
- Acompanha hub de automação ICA 1001
- Fechadura de embutir para portas de 30mm a 60mm
- Mortise de fácil troca: padrão ABNT 14913 com trinco rolete
- Biometria de alta precisão
- Alimentação por 4 pilhas AA com duração média de 10 meses (10 acessos diários)
- Função Não Perturbe
- Função Travamento Automático
- Alerta de bateria fraca
- Abertura remotamente pelo app Izy
- Gerenciamento de acessos pelo app (senhas, relatórios de entrada, datas);
- Conexão com diversos dispositivos da família Izy
- Compatível com Amazon Alexa e Google

Fechadura Smart  
de embutir sem maçaneta  
IFR 7001+



## CARACTERÍSTICAS | IFR 3000

- Cadastro de até 100 senhas
- Fechadura de embutir para portas de 30mm a 60mm
- Mortise de fácil troca: padrão ABNT 14913
- Maçaneta reversível
- Alimentação por 4 pilhas AA com duração média de 10 meses (10 acessos diários)
- Função Não Perturbe
- Função Travamento Automático
- Alerta de bateria fraca
- Abertura remotamente pelo app Izy\*
- Gerenciamento de acessos pelo app (senhas, relatórios de entrada, datas)\*;
- Conexão com diversos dispositivos da família Izy\*
- Compatível com Amazon Alexa e Google\*

\*Necessário aquisição do hub de automação ICA 1001 vendido separadamente para habilitar as funções.

  
Fechadura Smart  
de embutir com maçaneta  
IFR 3000



## CARACTERÍSTICAS | IFR 3000+



### A solução completa em uma única embalagem! Fechadura smart + hub de automação

- Cadastro de até 100 senhas
- Acompanha hub de automação ICA 1001
- Fechadura de embutir para portas de 30mm a 60mm
- Mortise de fácil troca: padrão ABNT 14913
- Maçaneta reversível
- Alimentação por 4 pilhas AA com duração média de 10 meses (10 acessos diários)
- Função Não Perturbe
- Função Travamento Automático
- Alerta de bateria fraca
- Abertura remotamente pelo app Izy
- Gerenciamento de acessos pelo app (senhas, relatórios de entrada, datas);
- Conexão com diversos dispositivos da família Izy
- Compatível com Amazon Alexa e Google



Fechadura Smart  
de embutir com maçaneta  
IFR 3000+



intelbras



## Fechadura Smart de sobrepor IFR 1001



## CARACTERÍSTICAS | IFR 1001

- Cadastro de até 100 senhas
- Fechadura de sobrepor para portas de 25mm a 50mm
- Alimentação por 4 pilhas AA com duração média de 10 meses (10 acessos diários)
- Função Não Perturbe
- Função Travamento Automático
- Alerta de bateria fraca
- Função do Pânico\*
- Abertura remotamente pelo app Izy\*
- Gerenciamento de acessos pelo app (senhas, relatórios de entrada, datas)\*;
- Conexão com diversos dispositivos da família Izy\*
- Compatível com Amazon Alexa e Google\*

\*Necessário aquisição do hub de automação ICA 1001 vendido separadamente para habilitar as funções.



Parceiro  
credenciado

---

**intelbras**

**Acesse: [rrtecnologia.net](http://rrtecnologia.net)**