



Fechaduras Digitais

É COM A RR TECNOLOGIA. MAIS DE 3000 FECHADURAS INSTALADAS!

2025



intelbras

Facilidades padrões



Alimentação
pilhas AA



Alerta
bateria fraca



Autonomia de 1
ano*



Travamento
automático



Senha
protegida



Função Não
Perturbe



Alarme
antiviolação



Abertura de
emergência

* Fechaduras smart tem autonomia de 10 meses

Diferenciais linha



2 anos de
garantia Intelbras



Produto com + de 57
testes de segurança



TER UMA FECHADURA INTELIGENTE COM HUB É MUITO MAIS VANTAJOSO



Mais autonomia de bateria




Redução de custos com pilha



Maior alcance e estabilidade de conexão

***🕒 Cadastro de senha temporária remotamente





App

Gerenciamento em tempo real carga de pilhas, status da fechadura, registros de abertura, alarmes, volume, contas e senhas.

Abertura remota

Senhas temporárias

Automações

Integração com dispositivos de casa

Necessário uso do hub de automação modelos MCA para fechaduras Mibo e ICA 1001 para fechaduras Izy(vendido separadamente)



intelbras



Lançamento – Fev 24

MFR 4000

Fechadura digital inteligente para porta de vidro

- Portas de vidro de correr e pivotante, com 10 mm de espessura
- Portas com 1 ou 2 folhas de vidro
- Acesso via biometria, senha e app Mibo Smart - Alimentação 4 pilhas AA
- Travamento automático

** O não uso de hub de automação da linha Mibo implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Hub vendido separadamente.*

Lançamento – Fev 24



MFR 1001

Fechadura digital inteligente de sobrepor

- Acesso via senha e app Mibo Smart
- Mesmo app que as câmeras Mibo, mais praticidade e integrações
- Cadastro de até 100 senhas
- Portas pivotantes de 25 a 50 mm de espessura - Alimentação 4 pilhas AA
- Travamento automático

** O não uso de hub de automação da linha Mibo implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Hub vendido separadamente.*

FD 1000

- Fechadura de sobrepor
- Para portas com espessura de 25mm a 50mm
- Teclado touch screen
- Cadastro de até 9 senhas: 1 adm, 4 diárias, 4 visitantes
- Alimentação 4 pilhas AA



FD 2000

- Fechadura de sobrepor
- Para portas com espessura de 25mm a 50mm
- Teclado touch screen
- Cadastro de até 9 senhas: 1 adm, 4 diárias, 4 visitantes
- Cadastro de até 100 tags de proximidade
- Alimentação 4 pilhas AA



FD 3000

- Fechadura de embutir
- Para portas com espessura de 35mm a 70mm
- Teclado touch screen
- Cadastro de até 9 senhas: 1 adm, 4 diárias, 4 visitantes
- Cadastro de até 100 tags de proximidade
- Alimentação 4 pilhas AA



IFR 2020

- Fechadura de sobrepor para portas pivotantes e correr
- Para portas com espessura de 25mm a 60mm
- Cadastro de até 4 senhas diárias
- Cadastro de até 100 impressões digitais
- Cadastro de até 100 tags de proximidade
- Abertura remotamente pelo app Mibo e Izy, conexão com ecossistema e gerenciamento de acessos pelo app
- Alimentação 4 pilhas AA



**O não uso de hub de automação ICA 1001 implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Hub vendido separadamente.*

intelbras

IFR 1001

- Cadastro de até 100 senhas
- Fechadura de sobrepor para portas de 25mm a 50mm
- Abertura remotamente pelo app Izy
- Conexão com ecossistema Izy
- Gerenciamento de acessos pelo app
- Alimentação 4 pilhas AA



O não uso de hub de automação ICA 1001 implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Hub vendido separadamente.* **intelbras

FR 210

- Fechadura de sobrepor
- Portas de correr e pivotantes com espessura de 25mm a
- Teclado Touch Screen
- Cadastro de até 4 senhas diárias
- Cadastro de até 100 tags de proximidade
- Alimentação 4 pilhas AA



FR 400

- Fechadura para portas de vidro com espessura de até 10mm
- Fácil instalação: por pressão
- Vidro x Vidro | Vidro x Alvenaria | Vidro x Madeira
- Abertura lado esquerdo e direito;
- Teclado touch screen
- Cadastro de até 4 senhas e até 100 tags
- Alimentação 4 pilhas AA



FR 620

- Fechadura de embutir para portas de 35mm a 50mm
- Tecnologia Push & Pull
- Abertura para dentro e para fora
- Teclado touch screen
- Cadastro de até 4 senhas
- Cadastro de até 100 chaveiros de proximidade
- Alimentação 4 pilhas AA



FR 630

- Fechadura de embutir para portas de 35mm a 70mm
- Tecnologia push & pull
- Teclado touch screen
- Cadastro de até 4 senhas e até 100 tags de proximidade
- Cadastro de até 100 impressões digitais
- Acompanha 2 chaves físicas para contingencia
- Alimentação 8 pilhas AA



FR 330

- Fechadura de embutir para portas de 35mm a 50mm
- Fechadura com maçaneta reversível
- Teclado touch screen
- Cadastro de até 4 senhas
- Cadastro de até 100 tags de proximidade
- Cadastro de até 100 impressões digitais
- Acompanha 3 chaves físicas para contingencia
- Alimentação 8 pilhas AA



FR 331

- Fechadura de embutir para portas de 35mm a 60mm;
- Fechadura com maçaneta reversível;
- Teclado touch screen;
- Cadastro de até 9 senhas;
- Cadastro de até 100 chaveiros de proximidade;
- Cadastro de até 100 impressões digitais;
- Acompanha 3 chaves físicas para contingencia;
- Alimentação 8 pilhas AA



IFR 7000

- Cadastro de até 15 senhas, 100 biometrias e 100 tags
- Acompanha 2 chaves físicas
- Fechadura de embutir para portas de 30mm a 60mm
- Mortise de fácil troca: padrão ABNT 14913
- Maçaneta reversível
- Abertura remotamente pelo app Izy, conexão com ecossistema e gerenciamento de acessos pelo app
- Alimentação 4 pilhas AA



**O não uso de hub de automação ICA 1001 implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Hub vendido separadamente.*

intelbras

IFR 7000+

- Cadastro de até 15 senhas, 100 biometrias e 100 tags
- Acompanha 2 chaves físicas
- Fechadura de embutir para portas de 30mm a 60mm
- Mortise de fácil troca: padrão ABNT 14913
- Maçaneta reversível
- Abertura remotamente pelo app Izy, conexão com ecossistema e gerenciamento de acessos pelo app
- Alimentação 4 pilhas AA



**O não uso de hub de automação ICA 1001 implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Hub acompanha este produto.*

IFR 7001

- Cadastro de até 15 senhas, 100 biometrias e 100 tags
- Acompanha 2 chaves físicas
- Fechadura de embutir para portas de 30mm a 60mm
- Mortise de fácil troca: padrão ABNT 14913
- Abertura remotamente pelo app Izy, conexão com ecossistema e gerenciamento de acessos pelo app
- Alimentação 4 pilhas AA



IFR 7001+

- Cadastro de até 15 senhas, 100 biometrias e 100 tags
- Acompanha 2 chaves físicas
- Fechadura de embutir para portas de 30mm a 60mm
- Mortise de fácil troca: padrão ABNT 14913
- Abertura remotamente pelo app Izy, conexão com ecossistema e gerenciamento de acessos pelo app
- Alimentação 4 pilhas AA



O não uso de hub de automação ICA 1001 implica em perda de funções do produto, como quantidade de acessos e funções do aplicativo. Hub acompanha este produto.* **intelbras

intelbras



LÍDER EM TECNOLOGIA NA BAHIA

Acesse:
rrtecnologia.net

intelbras